

**+7 (495) 545-90-81** г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

# Печь конвекционная Smeg ALFA 625 H



Цена: 231 410.00 руб.

Подключение	380 B
Количество уровней	6
Мощность	10.5
Ширина	798
Глубина	757
Высота	792.5
Вес (без упаковки)	68
Страна-производитель	Италия
Гарантия	24 мес.
Категория	Конвекционные печи
Расстояние между уровнями	77
Вес (с упаковкой)	90
Управление	электромеханическое
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Да
Тип гастроемкости/противня	600х400 мм
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Автомойка	Нет
Температурный режим	от 50 до 270 °C

Конвекционная печь **Smeg ALFA 625 H-2** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Принудительная вентиляция позволяет равномерно распределить тепло в камере.

Корпус и камера выполнены из нержавеющей стали.

Противни и гастроемкости в комплект поставки не входят.

Конвекционная печь совместима с расстоечным шкафом LEV 420 XV.

## Режимы приготовления:

- Конвекция
- Конвекция + увлажнение

### Особенности:

- Пароувлажнение с помощью инжекторного впрыска на каждый вентилятор, ручной режим
- Ручка регулировки выпуска пара
- Количество вентиляторов: 2

- Вентиляторы вращаются в противоположных направлениях с синхронной сменой направления вращения
- Ручка "Turn & Push" для выбора программ и параметров приготовления
- Таймер 0-60 мин.
- Охлаждаемая дверца с двойным остеклением полностью открывается для удобства мытья
- Особенности открытия дверцы: боковое открытие (дверца с поворотным открытием с левосторонними петлями)
- Подключение к водопроводной сети с резьбовым соединением 3/4 на задней стенке
- Регулируемые ножки

#### Дополнительные характеристики:

• Глубина противней и гастроемкостей: минимум 20 мм

#### Опции (заказываются отдельно):

- 3805 4 решетки 600х400 мм
- 3810 4 решетки для багета 600х400 мм
- 3743 4 алюминиевых противня 600х400 мм
- 3751 4 перфорированных противня 600х400 мм
- КІТ 4730 устройство для подачи воды
- TVL420 подставка с направляющими
- RGN11-10 комплект направляющих







