



+7 (495) 545-90-81
г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Пароконвектомат UNOX XECC-0523-E1R



Цена: 0.00 руб.

Подключение	220 В
Подключение	380 В
Количество уровней	5
Способ образования пара	инжектор
Мощность	5.2
Ширина	535
Глубина	662
Высота	649
Вес (без упаковки)	55
Страна-производитель	Италия
Гарантия	12 мес.
Категория	Пароконвектоматы
Расстояние между уровнями	67
Управление	электронное
Автомойка	Есть
Температурный режим	от 30 до 260 °C

Фирменные функции

- DRY.Maxi - ?????????? ??????? ??????????
- STEAM.Maxi - ????????????? ??????
- AIR.Maxi - ????????????? ????????????? ??????????
- MIND.Maps™ - ?????????? ?????????? ????????????????
- Protek.SAFE - ?????????????????
- Rotor.KLEAN - ?????????????????? ?????????
- MAXI.LINK: ?????????????? ????????? ?? ??????

Режимы выпечки:

1. ?????????? 30-260 °C;
2. ?????????????????? ?????? ?????????????? + ??? 35-260 °C, ? STEAM.Maxi ?? 30 ?? 90%;
3. ?????????? ?????? ?????? ? ?????????????? 35-260 °C, ? STEAM.Maxi ?? 10 ?? 20%;

4. ?????????????? ???? ?? ???? 35-130 °C ? STEAM.Maxi 100%;
5. ????? ???? ???? 30-260 °? ? DRY.Maxi ?? 10 ?? 100%;
6. ????????????? ? ?????? ?????????? ? ?????????? ???? ????;
7. ????????????? ?????? ?????????? ? ?????? DELTA T.

????????? ?????? ??????????

- MASTER.Touch ONE: ?????? (LCD) ??? ?????? ?????????????? ?????????? ?????????? ???????.

????????????????? ?????????? ????????

- ?????????? MIND.Maps™: ?????????? ?????????? ?????????? ??????, ?????? ?????? ?? ??????????
- ?????????? ?????????? ?? 256 ??????????
- ?????????? ?????????? ?????????? ?????????? ?? ?????? ??????
- ?????????? ?????????? ? ??????????

????????????????? ?????????? ? ???????

- ?????????? AIR.Maxi™: ?????????? ?????????????? ? ?????????????? ??????????
- ?????????? AIR.Maxi™: 2 ?????????? ?????????? ??????????
- ?????????? AIR.Maxi™: 2 ?????????????????? ?????? ???????.

????????????? ??????????

- DRY.Maxi: ??????? ??????????, ?????????????????? ??????????????
- DRY.Maxi: ??????? ? ?????????? 30-260 °?;
- STEAM.Maxi: ??????? ?????????????????? ???? 35-130 °C
- STEAM.Maxi: ?????????? ???? ? ?????? ??????? 35-260 °C

????????????????? ?????????:

- ?????????????????? ??????: ?????????????? ?????????????? ?? 260 °?;
- ?????????????????? ?????????????? ??????? ?????????? ?????????????????? ?????? (?? ?????????? ?????????? ? ?????????????);
- ??????? ??????? ??????? "HOLD";
- ?????????????? ?????? ?????????????????? "INF";
- ?????????????????? ??????? ?????????????????, ?????? ? ?????????????? ?????????? ? ???, ?????????????? ?????????, ?????????? ?????? ?????????????;
- ?????????? ?? ??????? ?????????? ?????????????? ? °C (????????) ??? °F (?????????).

????????????? ?????????????????:

- ?????? ?? ?????????????? ?????? AISI 304 ??? ?????????? ?????????????? ??????? (????? ?????????????);
- ??????? ?????????????????? ?????? ??? ?????????? ?????? (LED ??????????);

- ??????????? ?? ??????????? ?????? L-????????? ??????
- ????????????? ??????? ?? ??????
- ??????????????? ?????? ????????????????
- ????????????? ??????? ?????? ?????????? ?????????????? ??????????????
- ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ????????
- ????????????? ??????? ?????????????????? (????? ??? ?????????? ??????)
- ?????????? ?????????????????? ??????????????????
- ?????????????????? ?????????????????? ??????????????????
- ?????????????????????? ?????????????????? ?? ?????????????????? ?????? L-????????????? ?????? ??? ?????????? ??????????

????????????????? ? Protek.SAFE:

- ????????????? ??????? ??????? ? ?????????? ?????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????????????????? ? ?????????????????? ?????????? ???????.
- ??? ?????????????? ?????? ?????????????? ?????????????? ???????, ??? ?????????? ?????????? ?????????? ??????? ? ?????????.
- ?????????????? ?????????????????????????? ?????????????? ?????????? ??????? ?????????, ?????????? ?????? ??? ???????.

????????????????????? ?????????? Rotor.KLEAN:

- ? ????????? 4 ??????????? ??? ?????????? ??????????????????????, ?????????????? ? ?????????????????????? ?????????, ? ?????????? ?????????????? ? ?????????????? ????????? ??????
- ? ?????????? ?????????????????????? ??? ??? ?????????? ??????????

????????????????????????? ??????:

- ?????????????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????????????? ??????????????
- ? ?????????? 60°-120°-180° ?????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????????? ?????????? ???????.

????????? ??????

- ?????????????? DOUBLE STACK COLUMN MAXI.LINK: ?????????? ?????????? ?????????? ?? ??????, ?????????????? ?? ?????????????????? ??????????

????????????????????? ?????? (????????????????? ??????????):

- ????? SOUS-VIDE: ?????????????????? ? ??????????
- ?????????????????? ?????? ? ?????????????????? ?????????????????? ?????? ?????? ?????????????? ??????
- 2-????????? ?????????????? ??????

Пароконвектомат UNOX XECC-0523-E1R с сенсорной панелью MASTER.Touch ONE позволяет использовать оборудование без предварительного обучения. Управление интуитивно понятно, а качество получаемых на выходе

изделий превосходит все ожидания. Панель позволяет рисовать процессы выпечки поэтапно, благодаря интерфейсу визуального языка. Вы сможете сохранять рецепты, чтобы использовать их повторно. В пароконвекционной печи можно готовить несколько блюд одновременно.



Товар
сертифицирован



Гарантия



Монтаж
и настройка



Доставка или
самовывоз