

**+7 (495) 545-90-81** г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

## Печь конвекционная OZTI OKFG 101



Цена: 407 930.00 руб.

Подключение	220
Количество уровней	10
Мощность	19
Ширина	900
Глубина	816
Высота	1203
Вес (без упаковки)	120
Страна-производитель	Турция
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
<b>Категория</b> Расстояние между уровнями	Конвекционные печи 68
	·
Расстояние между уровнями	68
Расстояние между уровнями Вес (с упаковкой)	68 132
Расстояние между уровнями Вес (с упаковкой) Управление	68 132 механическое
Расстояние между уровнями Вес (с упаковкой) Управление Пароувлажнение	68 132 механическое Да
Расстояние между уровнями Вес (с упаковкой) Управление Пароувлажнение Подключение к воде	68 132 механическое Да Да

Конвекционная печь **OZTI OKFG 101** используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для выпекания кондитерских и хлебобулочных изделий, замороженных или предварительно выдержанных в расстоечном шкафу заготовок из теста. Модель оснащена механическим управлением, реверсом, газконтролем, пьезоподжигом, таймером, индикаторами температуры, охлаждением, вентилятором, внутренней подсветкой и регулируемыми ножками. Материал камеры, корпуса и вентилятора - высококачественная нержавеющая сталь.

## Технические характеристики:

- Размер противня: 325х530 мм
- Индикатор перегрузки двигателя
- Индикатор температуры перегрева печи
- Отключение всех функций приготовления пищи
- Индикатор электроэнергии
- Секция индикации неисправностей
- Секция установки функций приготовления пищи
- Индикатор системы нагрева
- Изолированная варочная камера для сбережения тепла
- Силиконовое уплотнение на дверце для предотвращения тепловых потерь в камере при работе
- Предохранительное устройство блокировки дверцы отключает печь, если дверца откроется вовремя работы
- Двойная глянцевая закаленная термостойкая стеклянная дверца
- 4-позиционный функциональный переключатель для охлаждения камеры при выборе режима готовки с паром

или без

- Работает на сжиженном и природном газе
- Предохранительный газовый клапан с автоматической подсветкой и вспомогательной горелкой

Склад - г. Шахты. Срок поставки товара, который есть в наличии - 7 дней.







