

+7 (495) 545-90-81 г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Печь конвекционная Тулаторгтехника ПКУ-435



Цена: 53 514.00 руб.

Подключение	380 B
Количество уровней	4
Мощность	4
Ширина	700
Глубина	660
Высота	795
Вес (без упаковки)	61
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Конвекционные печи
Расстояние между уровнями	40
Вес (с упаковкой)	100
Управление	электромеханическое
Пароувлажнение	Да
Подключение к воде	Да
Помпа	Да
Тип гастроемкости/противня	уменьшенный
Тип гастроемкости/противня	460х330 мм
Тип гастроемкости/противня	435x340
Автомойка	Нет
Температурный режим	от 50 до 260 °C

Конвекционная печь **Тулаторгтехника ПКУ-435** предназначена для выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий и приготовления различных блюд на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена 1 кольцевым нагревательным элементом. Съемное внутреннее стекло дверцы облегчают чистку и обеспечивают максимальную гигиену. Тепловая камера, боковые и верхняя облицовочные поверхности, наружные детали дверцы и панель с приборами выполнены из нержавеющей стали, задняя и нижняя облицовочная поверхности - из оцинкованной стали.

В комплект поставки входят 8 кронштейнов уровней для установки противней, 4 регулируемые опоры и 2 фиксатора крепления задних опор.

Противни в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Инжекторная система увлажнения воздуха
- Плавное регулирование температуры в камере
- Автоматическое и ручное регулирование времени

- Электромеханический таймер со звуковым оповещением окончания цикла приготовления
- Аварийный термостат отключает режим нагрева печи при превышении температуры в камере выше предельно допустимой
- При выключенном терморегуляторе и включенном таймере печь работает в режиме быстрого охлаждения
- Дверца с двойным остеклением термоустойчивыми стеклами
- Вертикальная навеска дверцы (открывается справа налево)
- Регулирование плотности прилегания дверцы к камере
- Регулирование положения ответной части замка дверки
- 2 лампы внутреннего освещения, которые работают автономно, даже при выключенном вентиляторе и ТЭНе
- Съемный лоток для сбора конденсата и капель воды

Дополнительные характеристики:

• Габариты в упаковке: 930х820х915 мм

• Объем упаковки: 0,7 м3

Совместимость:

- Расстоечный шкаф РТ-435-ПК
- Подставка ШРТ-435







