

**+7 (495) 545-90-81** г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

## Шкаф расстоечный Восход Бриз-222



Подключение	380 B
Мощность	7.3
Ширина	2370
Глубина	1453
Высота	2265
Вес (без упаковки)	500
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Расстоечные шкафы
Вес (с упаковкой)	641
Управление	независимое управление
Температурный режим	от 30 до 45 °C

Цена: 0.00 руб.

Расстоечный шкаф **Восход Бриз-222** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях пищевой промышленности для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Шкаф выполнен из нержавеющей стали.

Оборудование поставляется в разобранном виде. Монтаж и пусконаладочные работы производятся квалифицированными специалистами. Стоимость работ рассчитывается индивидуально.

## Особенности:

- Приборы управления "Eliwell"
- Термоизоляция: негигроскопичный материал
- Климатор
- Увеличенная электрическая мощность "воздушных" ТЭН-ов
- Автоматическое поддержание уровня воды в парогенераторе
- Кнопки "ПУСК" и "СТОП"
- Облегченная конструкция двери
- Силиконовый уплотнитель
- Регулировка положения дверей
- Зона обслуживания спереди сверху

## Дополнительные характеристики:

- Вместимость стеллажных тележек: 2
- Время разогрева воздуха внутри камеры до температуры 40 °C: не более 30 мин.
- Относительная влажность воздуха: от 60 до 90%
- Максимальные габариты закатываемой стеллажной тележки: 820x1225x1800 мм
- Размеры дверных проемов: 985х1830 мм

• Габариты в упаковке:

∘ Шкаф: 2530x1390x1030 мм

Отсек силовой: 2040x460x360 мм

• Вес с упаковкой:

∘ Шкаф: 576 кг

∘ Отсек силовой: 65 кг







