

+7 (495) 545-90-81 г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Шкаф расстоечный Abat ШРТ-8-02Э



Цена:	51	480.00	руб.
-------	-----------	--------	------

Подключение	220 B	
Количество уровней	8	
Мощность	0.8	
Ширина	520	
Глубина	688	
Высота	800	
Вес (без упаковки)	45	
Страна-производитель	Россия	
Гарантия	12 мес.	
Категория	Расстоечные шкафы	
Расстояние между уровнями	75	
Вес (с упаковкой)	49.5	
Управление	независимое управление	
Формат емкостей	гастроемкость GN1/2,гастроемкость GN2/3	
Тип гастроемкости/противня	GN 2/3	
Температурный режим	от 30 до 85 °C	

Расстоечный шкаф **Abat ШРТ-8-029** используется в пекарнях, кондитерских и на предприятиях общественного питания и торговли для расстойки тестовых заготовок, в процессе которой тесто увеличивается в объеме и приобретает ровную поверхность, восстанавливается его пористость. Модель оснащена лотком для сбора конденсата и регулируемыми по высоте ножками.

Внутренняя поверхность рабочей камеры выполнена из черного металла с эмалированным покрытием.

Дополнительные характеристики:

- Вместимость гастроемкостей GN1/2 или GN2/3: 8 шт
- Потребляемая мощность: 0,8 кВт
- Расход электроэнергии для поддерживания температуры 40°C: 0,45 кВт*ч
- Количество ТЭНов: 1
- Температура воздуха, установленная в рабочей камере: 45 °C
- Объем воды, заливаемой в ванну: 3 дм3
- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (40 °C): 20 мин.
- Уровень влажности в камере: от 50 до 95%

Совместимость с конвекционными печами:

- КПП-4-1/2Э
- ΚΠΠ-4-1/2Π







