

+7 (495) 545-90-81 г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

Подставка под пароконвектомат Assum ППК-9/7



Ширина	900
Глубина	700
Высота	700
Вес (без упаковки)	15.2
Страна-производитель	Россия
Категория	Подставки под оборудование
Вес (с упаковкой)	14.3
Тип гастроемкости/противня	GN 1/1
Тип гастроемкости/противня	600х400 мм

Цена: 25 475.00 руб.

Подставка **Assum ППК-9**/7 используется на предприятиях общественного питания, торговли и пищевых производствах для размещения установки пароконвектоматов. Материал каркаса - высококачественная нержавеющая сталь AISI 430 (труба 40х40 мм), материал столешницы, направляющих и обвязки - высококачественная нержавеющая сталь AISI 430, материал опор ножек – пластик.

Технические характеристики:

- Толщина стали:
 - Столешница: 1,5 мм Обвязка: 1,2 мм Направляющие: 1 мм
 - Вертикальные опоры направляющих: 1,2 мм
 - ∘ Ножки: 1,2 мм
- Диапазон регулировки высоты опор: 30 мм
- Объем: 0,441 м³
- Габариты в упаковке: 710х910х710 мм
- Объем упаковки: 0,459 м³
- Сварная конструкция
- Тип гастроемкостей: GN 1/1 или противни 600х400 мм







