

**+7 (495) 545-90-81** г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 7А

## Шкаф расстоечный Abat ШРТ-12M



Цена: 104 390.00 руб.

Подключение	220
Количество уровней	12
Мощность	1.6
Ширина	873
Глубина	938
Высота	657
Вес (без упаковки)	72
Страна-производитель	Россия
Гарантия	12 мес.
Категория	Расстоечные шкафы
Вес (с упаковкой)	79.2
Управление	независимое управление
Формат емкостей	противень 600х400 мм
Тип гастроемкости/противня	600х400 мм
Температурный режим	от 30 до 85 °C

Расстоечный шкаф **Abat ШРТ-12M** используется на предприятиях общественного питания и торговли, в пекарнях, кондитерских для приготовления тестовых заготовок. Данный шкаф помогает тесту увеличиться в объеме, восстановить его пористость и приобрести ровную поверхность. В модели установлены регулируемые ножки по высоте, клапан подачи воды и лоток для сбора конденсата. Материал камеры и наружной поверхности - высококачественная нержавеющая сталь.

## Технические характеристики:

- Вместимость противней 600х400 мм: 12 шт
- Потребляемая мощность: 1,6 кВт
- Расход электроэнергии для поддерживания температуры 40°C: 0,45 кВт/ч
- Количество ТЭНов: 2
- Максимально допустимая нагрузка на один противень: 2,4 кг
- Температура воздуха, установленная в рабочей камере: 45 °C
- Объем воды, заливаемой в ванну: 1,0 дм<sup>3</sup>
- Время разогрева шкафа до рабочей температуры (40 °C): 20 мин.
- Уровень влажности в камере: от 50 до 95%
- Совместимость с конвекционными печами: КЭП-6Э







